



- ホリゾント幕
- バトン20
- バトン19
- バトン18
- ホリゾントライト
- 袖幕4
- 文字5
- バトン17
- サスペンション5
- バトン16
- バトン15
- バトン14
- バトン13
- 袖幕3
- 文字4
- バトン12
- バトン11
- プリッジ4

- 袖幕2
- 文字3
- バトン10
- バトン9
- バトン8
- バトン7
- バトン6
- プリッジ3

- スクリーン
- 引割幕
- 文字2
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- バトン2
- プリッジ2

- 袖幕1
- 文字1
- バトン1
- バトン
- バトン
- バトン
- ポータルブリッジ
- 延長パイプ

- バトン1
- 暗転幕
- オペラカーテン
- 緞帳

プロセス

客サス

Key

- ◎ MSH-810-1000
- MSM-810-1500
- MSM-810-1000
- MSC-810-1000

宮崎県立芸術劇場
MIYAZAKI PREFECTURAL ARTS CENTER

演劇ホール照明基本仕込み図・回路図(サス)
(1/100 A3)

〒880-8557 宮崎県宮崎市船塚3丁目210番地
TEL:0985-28-0710 FAX:0985-20-6670
URL: http://www.medikit-ac.jp/